

Shortkeys und Tastaturbelegung in SelectLine ab Version 11

| Taste | Beschreibung |
|-------|---|
| [F1] | <ul style="list-style-type: none"> • Hilfe |
| [F2] | <ul style="list-style-type: none"> • In Tabellen Editiermodus • Maske leeren (Fibu Buchen) • Abschreibungen neu verarbeiten (Anlagen) • Pause (PC Kasse) |
| [F3] | <ul style="list-style-type: none"> • Suche fortsetzen (Formulareditor) • Vorlage wählen (Viewer) • Buchung einlesen (Fibu Buchen) • Buchen (Mandantenauswahl) • Datensicherung/-restore - Sichern/Laden eines Archives • SQL-Serverbenutzer verwalten (Auftrag SQL) • Position stornieren (PC Kasse) |
| [F4] | <ul style="list-style-type: none"> • Auswahl in Editfeldern • Ein- und Ausschalten Quickfilter • Feldauswahl in Formelfeldern • Bearbeitungsmodus einer Folge (Makro) |
| [F5] | <ul style="list-style-type: none"> • Aktualisieren • Preisinformation (PC Kasse) • Daten aus der Datenbank aktualisieren (Plantafel) |
| [F6] | <ul style="list-style-type: none"> • Eigenschaften der Tabelle (Stammdialoge) • Ausgleichsinfo (OP) • Maske konfigurieren (Kassabuch Buchen) • Vertreterwechsel (PC Kasse) |
| [F7] | <ul style="list-style-type: none"> • Filter • Debitor-Info (OP) • Prüfen (Kontenplan) |
| [F8] | <ul style="list-style-type: none"> • Termine, Notizen • Lineal (Viewer) • Eingabefeld vergrössern (Formulareditor) • Weitere Funktionen (OP) • Buchung stornieren (Fibu Buchen) • Query starten (Makroeditor) |
| [F9] | <ul style="list-style-type: none"> • Editiermodus/Tabellenmodus • Ausgleichen (OP Ausgleich) • Maskenwechsel (Fibu Buchungsmaske) • Kundenwechsel (PC Kasse) |
| [F10] | <ul style="list-style-type: none"> • Menü aktivieren (Windows) • OK-Schalter bei manchen modalen Dialogen • Kassenabschluss (PC Kasse) |

| | |
|---------------------------|--|
| [F11] | <ul style="list-style-type: none"> • Kalkulation (Auftrag Artikel) • Artikelinformation (Auftrag Belege) • Druckvorlagenzuordnung (Auftrag Kunden, ...) • Nebenform öffnen (z.B. Kostenrechnung → Kostenstellen, Gruppen) • Versand • Strukturansicht • Belegdruck wiederholen (PC Kasse) |
| [F12] | <ul style="list-style-type: none"> • Stammdatenfunktionsmenü • Vorlage bearbeiten (Viewer) • Offene Posten wählen (Fibu Buchen) • Budget (Fibu Kostenrechnung → Kostenstellen) • Extrafelder im Textmodus bearbeiten • Kassieren (PC Kasse) |
| [Insert] | <ul style="list-style-type: none"> • Tabellen, Datensatz anlegen |
| [Enter] | <ul style="list-style-type: none"> • Tabellen, Datensatz bearbeiten |
| [Leerzeichen] | <ul style="list-style-type: none"> • Multiselekt |
| [(Num)+] | <ul style="list-style-type: none"> • Eingabe beenden und speichern |
| [Shift]+[F2] | <ul style="list-style-type: none"> • Modus der Suchzeile wechseln |
| [Shift]+[F4] | <ul style="list-style-type: none"> • Syntaxprüfung in Formelfeldern • Datensatz bearbeiten in Editfeldern |
| [Shift]+[F5] | <ul style="list-style-type: none"> • Gutschein ausstellen (PC Kasse) |
| [Shift]+[F6] | <ul style="list-style-type: none"> • Gutschein einlösen (PC Kasse) |
| [Shift]+[F8] | <ul style="list-style-type: none"> • Eingabefelder auf gleiche Höhe setzen (Formulareditor) |
| [Shift]+[F9] | <ul style="list-style-type: none"> • Datensatz bearbeiten in Editfeldern • Neu verarbeiten (Fibu Buchen) |
| [Shift]+[F10] | <ul style="list-style-type: none"> • lokales Bearbeitungsmenü (Windows) |
| [Shift]+[F12] | <ul style="list-style-type: none"> • Skonto % berechnen (Fibu Buchen) |
| [Shift]+[Ctrl]+[G] | <ul style="list-style-type: none"> • Fügt beim Formeltest in das Abfragefenster der Variablen einen gültigen Wert vom Datentyp GUID ein |
| [Shift]+[Ctrl]+[Home] | <ul style="list-style-type: none"> • Erster Datensatz in Stammdatenmasken |
| [Shift]+[Ctrl]+[End] | <ul style="list-style-type: none"> • Letzter Datensatz in Stammdatenmasken |
| [Shift]+[Ctrl]+[Delete] | <ul style="list-style-type: none"> • Datensatz löschen in Stammdatenmasken und Bankassistent |
| [Shift]+(linke Maustaste) | <ul style="list-style-type: none"> • Auswahl der Option „Automatische Planungsanpassung beim manuellen verschieben“ wird für diese Drag & Drop-Aktion umgekehrt (Plantafel) |
| [Ctrl]+[1], [2], [3] | <ul style="list-style-type: none"> • Laden der Ansicht 1,2, 3 (Plantafel) |
| [Ctrl]+[A] | <ul style="list-style-type: none"> • Alles markieren |
| [Ctrl]+[B] | <ul style="list-style-type: none"> • Aufruf Extrafelder Serien-/Chargennummern im Lagerdialog |
| [Ctrl]+[C] | <ul style="list-style-type: none"> • Kopieren |
| [Ctrl]+[D] | <ul style="list-style-type: none"> • Kontenplan drucken (Kontenplan bis Version 6) |
| [Ctrl]+[E] | <ul style="list-style-type: none"> • Menge aus dem Ergebnis im Kommentarfeld-Positionen berechnen (Auftrag Belege) • Editor aufrufen (bei aktiven HTML-Textmodus in Langtextfeldern) |
| [Ctrl]+[F] | <ul style="list-style-type: none"> • Suchen (Langtext) • Suchen (Formulareditor) • Wert festhalten (Manager) |
| [Ctrl]+[G] | <ul style="list-style-type: none"> • Neue Gruppe (Kontenplan) • Geteilte Bestellung (Auftrag nur in reservierenden Belegen) |

| | |
|--------------------------------|---|
| [Ctrl]+[H] | <ul style="list-style-type: none"> • Ersetzen (Formulareditor) |
| [Ctrl]+[I] | <ul style="list-style-type: none"> • Tabulatur in Langtextfeldern einfügen |
| [Ctrl]+[J] | <ul style="list-style-type: none"> • Journal öffnen (Offene Posten) |
| [Ctrl]+[K] | <ul style="list-style-type: none"> • Datensatz kopieren • Neues Konto (Kontenplan) |
| [Ctrl]+[L] | <ul style="list-style-type: none"> • Neuer Zähler (Kontenplan) • Lagerdaten bearbeiten (Beleg) |
| [Ctrl]+[M] | <ul style="list-style-type: none"> • Textmodus (Langtexte) umschalten (Artikelstamm, Belegposition) |
| [Ctrl]+[N] | <ul style="list-style-type: none"> • Neuer Datensatz |
| [Ctrl]+[O] | <ul style="list-style-type: none"> • Neuer Ordner (Makro) |
| [Ctrl]+[P] | <ul style="list-style-type: none"> • Drucken |
| [Ctrl]+[Q] | <ul style="list-style-type: none"> • Quickfilter |
| [Ctrl]+[R] | <ul style="list-style-type: none"> • Rechtschreibprüfung in Langtextfeldern (bei installierten Microsoft Word) |
| [Ctrl]+[S] | <ul style="list-style-type: none"> • Datensatz speichern • Eingabefeld überspringen (Manager) • Kontenplan speichern (Kontenplan) |
| [Ctrl]+[T] | <ul style="list-style-type: none"> • Textbausteine in Langtexte einfügen |
| [Ctrl]+[U] | <ul style="list-style-type: none"> • Unterschrift anzeigen |
| [Ctrl]+[V] | <ul style="list-style-type: none"> • Einfügen |
| [Ctrl]+[W] | <ul style="list-style-type: none"> • Schalter Bearbeitungsstatus in Belegen |
| [Ctrl]+[X] | <ul style="list-style-type: none"> • Ausschneiden |
| [Ctrl]+[Y] | <ul style="list-style-type: none"> • Zuletzt rückgängig gemachte Aktion erneut ausführen |
| [Ctrl]+[Z] | <ul style="list-style-type: none"> • Rückgängig • Letzte Aktion rückgängig (Plantafel) |
| [Ctrl]+(linke Maustaste) | <ul style="list-style-type: none"> • Komponentename in Zwischenablage kopieren (in Edit-Feldern) • Erweiterung der Tabellenansichten um weitere Sortierfelder (SQL) • Bei Drag & Drop wird statt mit dem Startdatum mit dem Enddatum der AFO geplant (Plantafel) |
| [Ctrl]+[Alt]+(linke Maustaste) | <ul style="list-style-type: none"> • Modaler Aufruf der Stammdatendialoge bei Datensatzschlüsseln |
| [Ctrl]+[Alt]+[B] | <ul style="list-style-type: none"> • Bestellvorschlag (nur in reservierenden Belegen) |
| [Ctrl]+[Alt]+[K] | <ul style="list-style-type: none"> • Komplettbestellung (nur in reservierenden Belegen) |
| [Ctrl]+[Leerzeichen] | <ul style="list-style-type: none"> • Status ändern (Fibu Kontierungsassistent) • Aufruf der Vorschlagslisten in Auswahlfeldern |
| [Ctrl]+[Num(+)] | <ul style="list-style-type: none"> • In Listviews optimale Spaltenbreite |
| [Ctrl]+[Page Up] | <ul style="list-style-type: none"> • Datensatz zurück |
| [Ctrl]+[Page Down] | <ul style="list-style-type: none"> • Datensatz vorwärts |
| [Ctrl]+[Home] | <ul style="list-style-type: none"> • Erster Datensatz in Tabellen |
| [Ctrl]+[End] | <ul style="list-style-type: none"> • Letzter Datensatz in Tabellen |
| [Ctrl]+[Enter] | <ul style="list-style-type: none"> • Ausführen (Makro) |
| [Ctrl]+[Delete] | <ul style="list-style-type: none"> • Tabellen, Datensatz löschen |
| [Ctrl]+[F2] | <ul style="list-style-type: none"> • Artikelstammdaten (Auftrag) |
| [Ctrl]+[F3] | <ul style="list-style-type: none"> • Kundenstammdaten (Auftrag) |
| [Ctrl]+[F4] | <ul style="list-style-type: none"> • Aktives Fenster schliessen |
| [Ctrl]+[F5] | <ul style="list-style-type: none"> • Aktualisieren |
| [Ctrl]+[F6] | <ul style="list-style-type: none"> • Nächstes Fenster (Windows) |

| | |
|--------------------------------|---|
| [Ctrl]+[F8] | <ul style="list-style-type: none"> • Lieferantenstammdaten (Auftrag) |
| [Ctrl]+[F10] | <ul style="list-style-type: none"> • Menü (Windows) |
| [Ctrl]+[Alt]+[F4] | <ul style="list-style-type: none"> • Datensatz anlegen in Editfeldern • Test in Formelfeldern |
| [Ctrl]+(Mausrad) | <ul style="list-style-type: none"> • Zoomen im Bildschirmdruck • Vergrößerung Schriftgrösse in Langtextfeldern |
| [Shift]+(Mausrad) | <ul style="list-style-type: none"> • Seitenwechsel im Bildschirmdruck |
| [Alt]+[A] | <ul style="list-style-type: none"> • Zahlung aufteilen (Vorgang manuell in Bankassistent) • Neue Abfrage (Makro) |
| [Alt]+[B] | <ul style="list-style-type: none"> • Nach oben verschieben von Makros innerhalb einer Folge (Marko) |
| [Alt]+[D] | <ul style="list-style-type: none"> • Zahlung aufteilen (Vorgang manuell in Bankassistent) • Neue Datei (Makro) |
| [Alt]+[F] | <ul style="list-style-type: none"> • Neue Folge (Makro) |
| [Alt]+[K] | <ul style="list-style-type: none"> • Kassierer Wechsel (PC Kasse) • Position kopieren (Beleg) |
| [Alt]+[L] | <ul style="list-style-type: none"> • OP Löschen/OP wählen (Vorgang manuell in Bankassistent) • Position löschen (Beleg) |
| [Alt]+[M] | <ul style="list-style-type: none"> • Eingabemodus ändern (PC Kasse) |
| [Alt]+[O] | <ul style="list-style-type: none"> • Neuer Ordner (Makro) |
| [Alt]+[P] | <ul style="list-style-type: none"> • Positionen öffnen (im Beleg Auftrag) • Bon parken (PC Kasse) |
| [Alt]+[R] | <ul style="list-style-type: none"> • Parametereingabe für Mengenformeln (im Beleg Auftrag) |
| [Alt]+[W] | <ul style="list-style-type: none"> • Bon wieder aufnehmen (PC Kasse) • Position Verwerfen (Beleg) |
| [Alt]+[X] | <ul style="list-style-type: none"> • Suchtext anlegen (Vorgang manuell in Bankassistent) |
| [Alt]+[Z] | <ul style="list-style-type: none"> • Zubehör einfügen (im Beleg Auftrag) |
| [Alt]+[Leerzeichen] | <ul style="list-style-type: none"> • Systemmenü Hauptfenster (Windows) |
| [Alt]+[Bindestrich] | <ul style="list-style-type: none"> • Systemmenü aktuelles Fenster (Windows) |
| [Alt]+[F4] | <ul style="list-style-type: none"> • Programm beenden (Windows) |
| [Alt]+[F8] | <ul style="list-style-type: none"> • Makro-Assistent starten |
| [Alt]+[F9] | <ul style="list-style-type: none"> • Belegposition Mengenumrechnung |
| [Alt]+[F10] | <ul style="list-style-type: none"> • Extrafelder Position (Auftrag Belege) |
| [Alt]+[F11] | <ul style="list-style-type: none"> • Beleg übernehmen von (im Beleg Auftrag) |
| [Alt]+[F12] | <ul style="list-style-type: none"> • Versandartikel zufügen (im Beleg Auftrag) |
| [Alt]+[Enter] | <ul style="list-style-type: none"> • Nearbeiten (Tabelleneinträge, Makro, Formulareditor, OPListe) • Auswahl ändern (Viewer) |
| [Alt]+[Pfeil Links] | <ul style="list-style-type: none"> • Cursor in Navigationsbaum |
| [Alt]+(linke Maustaste) | <ul style="list-style-type: none"> • Aufruf der Stammdatendialoge bei Datensatzschlüsseln • Info bei internen „Abkürzungen“ • Taschenrechner bei Zahlen • Kalender bei Datumswerten • Anzeigefenster bei Langtexten • Öffnen des zugehörigen Programmes bei Web-Adressen, E-Mail-Adressen, Dateinamen • Erfolgt bei Telefonnummern und konfigurierter TAPI ein Anruf • Kartenanzeige bei Orten und Postleitzahlen |
| [Alt]+[Ctrl]+(linke Maustaste) | <ul style="list-style-type: none"> • Modaler Aufruf der Stammdatendialoge bei Datensatzschlüsseln |

Datumsfelder-Shortkeys

| | |
|---------------------|--|
| [Leertaste] | • Aktuelles Datum |
| (Mausrad) | • Einen Tag zurück/Einen Tag vorwärts |
| (Mausrad) + [Shift] | • Einen Monat rückwärts/Einen Monat vorwärts |
| (Mausrad) + [Ctrl] | • Ein Jahr zurück/Ein Jahr vorwärts |
| [m] | • Erster Tag des aktuellen Monats |
| [M] | • Letzter Tag des aktuellen Monats |
| [j] | • Erster Tag des aktuellen Jahres |
| [J] | • Letzter Tag des aktuellen Jahres |

29.11.2017/mk/V3.0